

Structura amestecului de gaze naturale

OCTOMBRIE 2014

TOTAL CERERE din care:

	MWh
TOTAL CERERE din care:	9.182.816,763
- consumuri tehnologice exceptate de la amestec	763.137,241
- gaze reinjectate in zacaminte	0,000
- gaze destinate echilibrarii SNT	0,000
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	651.027,908
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie	2.263.083,436
- cerere noncasnici	5.505.568,178
- gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar	0,000
- gaze comercializate in state NON UE	10.478,003

TOTAL INTERN din care:

TOTAL INTERN din care:	11.196.275,002
- schimb import curent -> intern depozit	800,000
- extras intern din depozite	960.016,868
- productie interna curenta	10.235.458,134
- schimb intern curent -->import din depozit	4.000,000
- inmagazinare intern in depozite	432.748,741
- consum tehnologic	763.137,241
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	651.027,908
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie	2.217.821,767
- noncasnici	5.505.568,178
- gaze comercializate in state NON UE	10.478,003
- disponibil pentru consum/ injectie	1.611.493,164

NECESAR IMPORT din care:

NECESAR IMPORT din care:	45.420,485
- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	45.261,669
- pentru noncasnici	0,000
- inmagazinare import in depozite	158,816
Extras import din depozit	46.417,312
Schimb intern curent -->import din depozit	4.000,000
Schimb import curent -->intern depozit	800,000
Import curent	0,000

PROCENT IMPORT

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie
- pentru noncasnici

2,0%

0,0%

PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie
- pentru noncasnici

2,0%

2,0%

