

Structura amestecului de gaze naturale

NOIEMBRIE 2014

	MWh
TOTAL CERERE din care:	11.454.494,635
- consumuri tehnologice exceptate de la amestec	765.219,367
- gaze reinjectate in zacaminte	0,000
- gaze destinate echilibrarii SNT	0,000
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	520.863,728
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie	3.919.131,363
- cerere noncasnici	6.249.280,177
- gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar	0,000
- gaze comercializate in state NON UE	10.476,000
TOTAL INTERN din care:	13.201.222,445
- schimb import curent -> intern depozit	920,000
- extras intern din depozite	3.122.560,149
- productie interna curenta	10.077.742,296
- schimb intern curent -->import din depozit	4.000,000
- inmagazinare intern in depozite	0,000
- consum tehnologic	765.219,367
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	520.863,728
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie	3.840.748,735
- noncasnici	6.249.280,177
- gaze comercializate in state NON UE	10.476,000
- disponibil pentru consum	1.810.634,438
NECESAR IMPORT din care:	79.302,627
- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	78.382,627
- pentru noncasnici	0,000
- inmagazinare import in depozite	0,000
Extras import din depozit	48.110,746
Schimb intern curent -->import din depozit	4.000,000
Schimb import curent -->intern depozit	920,000
Import curent	27.191,881

PROCENT IMPORT

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie
- pentru noncasnici

2,0%

0,0%

PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie
- pentru noncasnici

2,0%

2,0%