

Structura amestecului de gaze naturale

MARTIE 2014

MWh

TOTAL CERERE din care:

16.409.004,495

- consumuri tehnologice exceptate de la amestec	923.515,548
- gaze reinjectate in zacaminte	0,000
- gaze destinate echilibrarii SNT	0,000
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	881.650,368
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie	5.960.391,718
- cerere noncasnici	8.643.446,861
- gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar	631.718,000

TOTAL INTERN din care:

14.206.004,839

- extras intern din depozite	3.832.504,872
- productie interna curenta	10.373.499,967
- schimb intern curent -->import din depozit	147.306,755
- schimb intern curent -->import curent	631.718,000
- inmagazinare intern in depozite	0,000
- consum tehnologic	923.515,548
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	881.650,368
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie	5.662.372,132
- noncasnici	5.959.442,036

NECESAR IMPORT din care

2.982.024,411

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	298.019,586
- pentru noncasnici	2.684.004,825
- inmagazinare import in depozite	0,000
Schimb intern curent -->import din depozit	147.306,755
Schimb intern curent -->import curent	631.718,000
Extras import	495.035,440
Import curent	1.707.964,216

PROCENT IMPORT

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	5,0%
---	-------------

- pentru noncasnici **31,1%**

PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie **5,0%**

- pentru noncasnici **26,0%**

