

Structura amestecului de gaze naturale

MAI 2014

MWh

TOTAL CERERE din care:

6.124.924,238

| | |
|---|---------------|
| - consumuri tehnologice exceptate de la amestec | 672.766,266 |
| - gaze reinjectate in zacaminte | 0,000 |
| - gaze destinate echilibrarii SNT | 0,000 |
| - producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012 | 218.799,583 |
| - cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 1.196.259,712 |
| - cerere noncasnici | 4.037.098,677 |
| | |
| - gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar | 309.032,400 |

TOTAL INTERN din care:

9.882.310,058

| | |
|--|---------------|
| - schimb import depozit -> intern | 2.885,113 |
| - productie interna curenta | 9.879.424,945 |
| - schimb intern curent -->import din depozit | 5.000,000 |
| - schimb intern curent -->import curent | 309.032,400 |
| - inmagazinare intern in depozite | 3.020.454,596 |
| - consum tehnologic | 672.766,266 |
| - producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012 | 218.799,583 |
| - casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 1.172.334,518 |
| - noncasnici | 4.037.098,677 |
| - disponibil pentru consum/ injectie | 446.824,018 |

NECESAR IMPORT din care:

23.925,194

| | |
|---|-------------|
| - pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 23.925,194 |
| - pentru noncasnici | 0,000 |
| - inmagazinare import in depozite | 0,000 |
| Schimb intern curent -->import din depozit | 5.000,000 |
| Schimb intern curent -->import curent | 309.032,400 |
| Schimb intern depozit --> import curent | 2.885,113 |
| Import curent | 0,000 |

PROCENT IMPORT

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie **2,0%**
- pentru noncasnici **0,0%**

PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie **2,0%**
- pentru noncasnici **4,0%**

