

Structura amestecului de gaze naturale recalculata

**MAI 2014**

MWh

**TOTAL CERERE din care:**

**7.333.631,313**

- consumuri tehnologice exceptate de la amestec	688.520,508
- gaze reinjectate in zacaminte	0,000
- gaze destinate echilibrarii SNT	0,000
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	447.107,842
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie	1.195.721,412
- cerere noncasnici	5.002.281,551

- gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar	51.613,685
---	------------

**TOTAL INTERN din care:**

**9.879.424,945**

- productie interna curenta	9.879.424,945
- schimb intern curent -->import din depozit	107.953,517
- schimb intern curent -->import curent	51.613,685
- inmagazinare intern in depozite	2.661.352,367
- consum tehnologic	688.520,508
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	447.107,842
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie	1.171.806,984
- noncasnici	4.751.070,042

**NECESAR IMPORT din care:**

**275.125,937**

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	23.914,428
- pentru noncasnici	251.211,509
- inmagazinare import in depozite	0,000

Schimb intern curent -->import din depozit	107.953,517
--	-------------

Schimb intern curent -->import curent	51.613,685
---------------------------------------	------------

Import curent	115.558,735
---------------	-------------

**PROCENT IMPORT**

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	<b>2,0%</b>
- pentru noncasnici	<b>5,0%</b>

**PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE**

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie
- pentru noncasnici

**2,0%**

**5,0%**

