

Structura amestecului de gaze naturale

IUNIE 2014

MWh

TOTAL CERERE din care:

6.150.175,102

- consumuri tehnologice exceptate de la amestec	643.320,334
- gaze reinjectate in zacaminte	0,000
- gaze destinate echilibrarii SNT	0,000
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	559.219,332
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie	1.082.841,637
- cerere noncasnici	3.864.793,799
- gaze comercializate in alte state din spatiul comunitar	207.492,000

TOTAL INTERN din care:

9.435.784,725

- schimb import depozit -> intern	0,000
- productie interna curenta	9.435.784,725
- schimb intern curent -->import din depozit	3.457,487
- schimb intern curent -->import curent	207.492,000
- inmagazinare intern in depozite	2.740.365,779
- consum tehnologic	643.320,334
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012	559.219,332
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie	1.061.184,804
- noncasnici	3.864.793,799
- disponibil pentru consum/ injectie	355.951,190

NECESAR IMPORT din care:

21.656,833

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie	21.656,833
- pentru noncasnici	0,000
- inmagazinare import in depozite	0,000
Schimb intern curent -->import din depozit	3.457,487
Schimb intern curent -->import curent	207.492,000
Schimb intern depozit --> import curent	0,000
Import curent	0,000

PROCENT IMPORT

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie **2,0%**
- pentru noncasnici **0,0%**

PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE

- pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie **2,0%**
- pentru noncasnici **5,0%**

